



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



- ✓ Общее и местное освещение промышленных предприятий
- ✓ Логистические комплексы и ангары
- ✓ Паркинги, тоннели, подземные переходы
- ✓ Спортивные комплексы и ледовые катки
- ✓ Строительные объекты
- ✓ Торговые и выставочные центры

Серия ATAMAN-HB

NEW


СКОРО
В ПРОДАЖЕ

Спрашивайте
у продавцов!




Варианты монтажа

Крепления в комплекте:




Поворотная скоба
для монтажа к поверхности



Рым-болт
для тросового отвеса

Крепление приобретается отдельно:




Кронштейн тросовый регулируемый (КТР)
для горизонтального тросового подвеса

Рассеиватели и КСС



Рассеиватели и вторичная оптика ATAMAN-lens Industrial собственная разработка и производство. Материал ударопрочный оптический поликарбонат Macrolon (Италия)





Прозрачный рассеиватель






Опаловый рассеиватель



Призматический рассеиватель



Линзованный рассеиватель



Защитный рассеиватель
материал: закаленное стекло
GL (glass)

Светодиоды и CRI



Osram Duris S5 (Германия)
Ресурс 100 000 ч



Базовая комплектация:
CRI 72



Под заказ:
повышенная CRI для
спортивных объектов

Цветовые температуры

Базовая: 5000K



Под заказ: 3000K, 4000K, 6000K

Источник питания




PHILIPS
(Нидерланды)

- Грозозащита
- Термозащита
- Защита от короткого замыкания
- Защита от превышения напряжения питания
- Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии
- Защита от холостого хода

Устройство термал менеджмента и герметизации

- | | |
|--------------|------------------------|
| 1. Корпус | 4. Формованный силикон |
| 2. Термоклей | 5. Рассеиватель |
| 3. Плата | 6. Защитное стекло |






Серия АТАМАН-НВ

Расшифровка маркировки

АТАМАН	НВ	80	1	2	750	D30/40/50/120	PRS/OPL	GL
Торговая марка	Тип корпуса	Мощность	Количество модулей	Типоразмер корпуса	CRI, цветовая температура	Угол раскрытия светового потока	Призматический/опаловый рассеиватель	Закаленное стекло

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

Габариты, ДхШхВ, мм: 327х186х88

Масса, кг: 3,5

Наименование светильника	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Угол раскрытия, градусы	РРЦ цена 1	цена 2
АТАМАН НВ 80-1-2 750 D120	УТ000012620	78,6	11 982	152,4	120		
АТАМАН НВ 80-1-2 750 D120 GL	УТ000012733	78,6	11 383	144,8	120		
АТАМАН НВ 80-1-2 750 D30	УТ000012714	78,6	12 787	162,7	30		
АТАМАН НВ 80-1-2 750 D30 GL	УТ000012736	78,6	12 148	154,6	30		
АТАМАН НВ 80-1-2 750 D40	УТ000012715	78,6	12 787	162,7	40		
АТАМАН НВ 80-1-2 750 D40 GL	УТ000012737	78,6	12 148	154,6	40		
АТАМАН НВ 80-1-2 750 D50	УТ000012716	78,6	12 787	162,7	50		
АТАМАН НВ 80-1-2 750 D50 GL	УТ000012738	78,6	12 148	154,6	50		
АТАМАН НВ 80-1-2 750 PRS	УТ000012747	78,6	11 135	141,7	80		
АТАМАН НВ 80-1-2 750 PRS GL	УТ000012748	78,6	10 578	134,6	80		
АТАМАН НВ 80-1-2 750 OPL	УТ000012745	78,6	10 281	130,8	110		
АТАМАН НВ 80-1-2 750 OPL GL	УТ000012746	78,6	9 767	124,3	110		

АТАМАН НВ 90-1-2 750 D120	УТ000012621	87,0	16 072	156,5	120		
АТАМАН НВ 90-1-2 750 D120 GL	УТ000012734	87,0	12 394	142,5	120		
АТАМАН НВ 90-1-2 750 D30	УТ000012717	87,0	13 046	150,0	30		
АТАМАН НВ 90-1-2 750 D30 GL	УТ000012739	87,0	12 736	146,4	30		
АТАМАН НВ 90-1-2 750 D40	УТ000012718	87,0	13 406	154,1	40		
АТАМАН НВ 90-1-2 750 D40 GL	УТ000012740	87,0	12 736	146,4	40		
АТАМАН НВ 90-1-2 750 D50	УТ000012719	87,0	13 406	154,1	50		
АТАМАН НВ 90-1-2 750 D50 GL	УТ000012741	87,0	12 736	146,4	50		
АТАМАН НВ 90-1-2 750 PRS	УТ000012751	87,0	11 674	134,2	80		
АТАМАН НВ 90-1-2 750 PRS GL	УТ000012752	87,0	11 090	127,5	80		
АТАМАН НВ 90-1-2 750 OPL	УТ000012749	87,0	11 380	130,8	110		
АТАМАН НВ 90-1-2 750 OPL GL	УТ000012750	87,0	10 811	124,3	110		

АТАМАН НВ 105-1-2 750 D120	УТ000012622	102,7	15 503	151,0	120		
АТАМАН НВ 105-1-2 750 D120 GL	УТ000012735	102,7	14 728	143,4	120		
АТАМАН НВ 105-1-2 750 D30	УТ000012720	102,7	15 860	154,4	30		
АТАМАН НВ 105-1-2 750 D30 GL	УТ000012742	102,7	15 067	146,7	30		
АТАМАН НВ 105-1-2 750 D40	УТ000012721	102,7	16 072	156,5	40		
АТАМАН НВ 105-1-2 750 D40 GL	УТ000012743	102,7	15 067	146,7	40		
АТАМАН НВ 105-1-2 750 D50	УТ000012722	102,7	16 072	156,5	50		
АТАМАН НВ 105-1-2 750 D50 GL	УТ000012744	102,7	15 067	146,7	50		
АТАМАН НВ 105-1-2 750 PRS	УТ000012755	102,7	13 995	136,3	80		
АТАМАН НВ 105-1-2 750 PRS GL	УТ000012756	102,7	13 295	129,5	80		
АТАМАН НВ 105-1-2 750 OPL	УТ000012753	102,7	13 227	128,8	110		
АТАМАН НВ 105-1-2 750 OPL GL	УТ000012754	102,7	12 566	122,4	110		



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Эл. почта: tdb@nt-rt.ru || Сайт: <https://tl-led.nt-rt.ru/>