




## Серия TL-PROM SM



### Варианты монтажа

Крепление в комплекте:




Поворотные кронштейны для монтажа к поверхности, рым-болты для тросового отвеса


Приобретается отдельно для 35 - 150 Вт:

Кронштейн регулируемый П-образный (КРП SM)

### Рассеиватели и КСС




Прозрачный рассеиватель из оптического поликарбоната



Косинусная 120°




Опаловый рассеиватель из оптического поликарбоната




Косинусная 110°




Призматический рассеиватель из оптического поликарбоната




Глубокая 80°




Рассеиватели и вторичная оптика TL-lens Industrial собственная разработка и производство. Материал ударопрочный оптический поликарбонат Macrolon (Италия)




Концентр. 30°



Концентр. 40°



Концентр. 50°




Глубокая 60°

### Светодиоды и CRI

Светодиоды Osram (Германия)



Duris S5  
Ресурс 100 000 ч



Square  
Ресурс 300 000 ч



Базовая комплектация: CRI 72



Под заказ: повышенная CRI для спортивных объектов

Цветовые температуры

Базовая: 5000K, 4000K



Под заказ: 3000K, 6000K

### Источники питания



**PHILIPS**  
(Нидерланды)




**MW**  
**MEAN WELL**  
(Тайвань)



- Грозозащита
- Термозащита
- Защита от короткого замыкания
- Защита от превышения напряжения питания
- Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии
- Защита от холостого хода

### Устройство термал менеджмента и герметизации





## Серия «TL-PROM SM»

Расшифровка маркировки

| TL-PROM              | SM                                                                | 55              | 4K / 5K              | D / Г / K30-50          | OPL / PRS    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| Серия «Промышленный» | Модификация Simple maintenance – простое техническое обслуживание | Индекс мощности | Цветовая температура | Тип КСС, угол раскрытия | Рассеиватель |



Габариты, ДхШхВ, мм: 232х150х138  
Масса, кг: 2,3

| Наименование светильника | Артикул     | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Световая эффективность, Лм/Вт | Угол раскрытия, градусы | РРЦ<br>цена<br>1 | цена<br>2 |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-----------|
| TL-PROM SM 25 5K PRS     | УТ000012596 | 26,4         | 3 680              | 139,4                         | 80                      |                  |           |
| TL-PROM SM 35 4K D       | УТ000010287 | 34,2         | 5 314              | 155,4                         | 120                     |                  |           |
| TL-PROM SM 35 5K D       | УТ000010288 | 34,2         | 5 314              | 155,4                         | 120                     |                  |           |
| TL-PROM SM 35 4K D OPL   | УТ000010901 | 35,0         | 4 578              | 130,8                         | 110                     |                  |           |
| TL-PROM SM 35 5K D OPL   | УТ000010902 | 35,0         | 4 578              | 130,8                         | 110                     |                  |           |
| TL-PROM SM 35 5K PRS     | УТ000012597 | 34,2         | 4 941              | 144,5                         | 80                      |                  |           |
| TL-PROM SM 45 4K D       | УТ000010305 | 44,9         | 6 569              | 146,3                         | 120                     |                  |           |
| TL-PROM SM 45 5K D       | УТ000010306 | 44,9         | 6 569              | 146,3                         | 120                     |                  |           |
| TL-PROM SM 45 4K D OPL   | УТ000010903 | 44,9         | 5 873              | 130,8                         | 110                     |                  |           |
| TL-PROM SM 45 5K D OPL   | УТ000010904 | 44,9         | 5 873              | 130,8                         | 110                     |                  |           |
| TL-PROM SM 45 5K K30     | УТ000009727 | 44,8         | 6 606              | 147,5                         | 30                      |                  |           |
| TL-PROM SM 45 5K K40     | УТ000011645 | 44,8         | 6 810              | 152,0                         | 40                      |                  |           |
| TL-PROM SM 45 5K K50     | УТ000009591 | 44,8         | 6 443              | 143,8                         | 50                      |                  |           |
| TL-PROM SM 45 5K PRS     | УТ000012598 | 44,9         | 5 718              | 127,4                         | 80                      |                  |           |
| TL-PROM SM 50 5K Г       | УТ000010315 | 42,4         | 5 543              | 130,7                         | 60                      |                  |           |
| TL-PROM SM 55 4K D       | УТ000010335 | 52,0         | 7 743              | 148,9                         | 120                     |                  |           |
| TL-PROM SM 55 5K D       | УТ000010336 | 52,0         | 7 743              | 148,9                         | 120                     |                  |           |
| TL-PROM SM 55 4K D OPL   | УТ000010905 | 52,0         | 6 802              | 130,8                         | 110                     |                  |           |
| TL-PROM SM 55 5K D OPL   | УТ000010906 | 52,0         | 6 802              | 130,8                         | 110                     |                  |           |
| TL-PROM SM 55 5K PRS     | УТ000012599 | 52,0         | 7 221              | 138,9                         | 80                      |                  |           |

|                         |             |       |        |       |     |  |  |
|-------------------------|-------------|-------|--------|-------|-----|--|--|
| TL-PROM SM 65 4K D      | УТ000010349 | 59,3  | 9 015  | 152,0 | 120 |  |  |
| TL-PROM SM 65 5K D      | УТ000010350 | 59,3  | 9 015  | 152,0 | 120 |  |  |
| TL-PROM SM 65 4K D OPL  | УТ000010907 | 59,3  | 7 756  | 130,8 | 110 |  |  |
| TL-PROM SM 65 5K D OPL  | УТ000010908 | 59,3  | 7 756  | 130,8 | 110 |  |  |
| TL-PROM SM 65 5K K30    | УТ000009732 | 61,9  | 9 251  | 149,5 | 30  |  |  |
| TL-PROM SM 65 5K K50    | УТ000009601 | 61,9  | 9 020  | 145,7 | 50  |  |  |
| TL-PROM SM 65 5K PRS    | УТ000012600 | 59,3  | 8 442  | 142,4 | 80  |  |  |
| TL-PROM SM 70 4K D      | УТ000010351 | 67,2  | 10 785 | 160,5 | 120 |  |  |
| TL-PROM SM 70 5K D      | УТ000010353 | 67,2  | 10 785 | 160,5 | 120 |  |  |
| TL-PROM SM 70 4K D OPL  | УТ000010909 | 67,2  | 8 790  | 130,8 | 110 |  |  |
| TL-PROM SM 70 5K D OPL  | УТ000010910 | 67,2  | 8 790  | 130,8 | 110 |  |  |
| TL-PROM SM 70 5K PRS    | УТ000012601 | 67,2  | 9 882  | 147,1 | 80  |  |  |
| TL-PROM SM 80 4K D      | УТ000010355 | 78,6  | 11 982 | 152,4 | 120 |  |  |
| TL-PROM SM 80 5K D      | УТ000010357 | 78,6  | 11 982 | 152,4 | 120 |  |  |
| TL-PROM SM 80 4K D OPL  | УТ000010911 | 78,6  | 10 281 | 130,8 | 110 |  |  |
| TL-PROM SM 80 5K D OPL  | УТ000010912 | 78,6  | 10 281 | 130,8 | 110 |  |  |
| TL-PROM SM 80 5K PRS    | УТ000012602 | 78,6  | 11 135 | 141,7 | 80  |  |  |
| TL-PROM SM 85 5K Г      | УТ000010217 | 84,8  | 11 086 | 130,7 | 60  |  |  |
| TL-PROM SM 90 4K D      | УТ000010359 | 87,0  | 13 046 | 150,0 | 120 |  |  |
| TL-PROM SM 90 5K D      | УТ000010361 | 87,0  | 13 046 | 150,0 | 120 |  |  |
| TL-PROM SM 90 4K D OPL  | УТ000010913 | 87,0  | 11 380 | 130,8 | 110 |  |  |
| TL-PROM SM 90 5K D OPL  | УТ000010914 | 87,0  | 11 380 | 130,8 | 110 |  |  |
| TL-PROM SM 90 5K K30    | УТ000009733 | 88,4  | 13 211 | 149,4 | 30  |  |  |
| TL-PROM SM 90 5K K40    | УТ000011646 | 86,5  | 13 157 | 152,1 | 40  |  |  |
| TL-PROM SM 90 5K K50    | УТ000010412 | 85,0  | 12 884 | 151,6 | 50  |  |  |
| TL-PROM SM 90 5K PRS    | УТ000012603 | 87,0  | 11 674 | 134,2 | 80  |  |  |
| TL-PROM SM 105 4K D     | УТ000010226 | 102,7 | 15 503 | 151,0 | 120 |  |  |
| TL-PROM SM 105 5K D     | УТ000010228 | 102,7 | 15 503 | 151,0 | 120 |  |  |
| TL-PROM SM 105 4K D OPL | УТ000010915 | 101,1 | 13 227 | 130,8 | 110 |  |  |
| TL-PROM SM 105 5K D OPL | УТ000010793 | 101,1 | 13 227 | 130,8 | 110 |  |  |
| TL-PROM SM 105 5K PRS   | УТ000012604 | 102,7 | 13 995 | 136,3 | 80  |  |  |

Габариты, ДхШхВ, мм: 432х150х138  
Масса, кг: 3,4



Габариты, ДхШхВ, мм: 632x150x138  
Масса, кг: 4,7



Габариты, ДхШхВ, мм: 832x150x138  
Масса, кг: 6,1



Габариты, ДхШхВ, мм: 632x295x138  
Масса, кг: 9,4

Наименование светильника

| Артикул                 | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Световая эффективность, Лм/Вт | Угол раскрытия, градусы | РРЦ цена 1 | цена 2 |
|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|------------|--------|
| TL-PROM SM 115 4K D     | УТ000010230  | 112,7              | 17 213                        | 152,7                   | 120        |        |
| TL-PROM SM 115 5K D     | УТ000010232  | 112,7              | 17 213                        | 152,7                   | 120        |        |
| TL-PROM SM 115 4K D OPL | УТ000010916  | 112,7              | 14 741                        | 130,8                   | 110        |        |
| TL-PROM SM 115 5K D OPL | УТ000010917  | 112,7              | 14 741                        | 130,8                   | 110        |        |
| TL-PROM SM 115 5K K30   | УТ000009715  | 113,2              | 17 842                        | 157,6                   | 30         |        |
| TL-PROM SM 115 5K K50   | УТ000010380  | 113,2              | 17 393                        | 153,6                   | 50         |        |
| TL-PROM SM 115 5K PRS   | УТ000012605  | 112,7              | 15 659                        | 138,9                   | 80         |        |
| TL-PROM SM 130 5K Г     | УТ000010238  | 127,2              | 16 629                        | 130,7                   | 60         |        |
| TL-PROM SM 135 4K D     | УТ000010234  | 134,2              | 19 852                        | 147,9                   | 120        |        |
| TL-PROM SM 135 5K D     | УТ000010236  | 134,2              | 19 852                        | 147,9                   | 120        |        |
| TL-PROM SM 135 4K D OPL | УТ000010918  | 134,2              | 17 553                        | 130,8                   | 110        |        |
| TL-PROM SM 135 5K D OPL | УТ000010919  | 134,2              | 17 553                        | 130,8                   | 110        |        |
| TL-PROM SM 135 5K K30   | УТ000009717  | 134,2              | 19 824                        | 147,7                   | 30         |        |
| TL-PROM SM 135 5K K40   | УТ000011647  | 134,2              | 20 398                        | 152,0                   | 40         |        |
| TL-PROM SM 135 5K K50   | УТ000009898  | 134,2              | 19 326                        | 144,0                   | 50         |        |
| TL-PROM SM 135 5K PRS   | УТ000012606  | 134,2              | 17 684                        | 131,8                   | 80         |        |
| TL-PROM SM 150 4K D     | УТ000010247  | 152,0              | 23 745                        | 156,2                   | 120        |        |
| TL-PROM SM 150 5K D     | УТ000010249  | 152,0              | 23 745                        | 156,2                   | 120        |        |
| TL-PROM SM 150 4K D OPL | УТ000010920  | 152,0              | 19 882                        | 130,8                   | 110        |        |
| TL-PROM SM 150 5K D OPL | УТ000010921  | 152,0              | 19 882                        | 130,8                   | 110        |        |
| TL-PROM SM 150 5K PRS   | УТ000012607  | 152,0              | 21 152                        | 139,2                   | 80         |        |

|                         |             |       |        |       |     |  |
|-------------------------|-------------|-------|--------|-------|-----|--|
| TL-PROM SM 170 4K D     | УТ000010251 | 174,0 | 26 092 | 150,0 | 120 |  |
| TL-PROM SM 170 5K D     | УТ000010253 | 174,0 | 26 092 | 150,0 | 120 |  |
| TL-PROM SM 170 4K D OPL | УТ000010922 | 174,0 | 22 759 | 130,8 | 110 |  |
| TL-PROM SM 170 5K D OPL | УТ000010923 | 174,0 | 22 759 | 130,8 | 110 |  |
| TL-PROM SM 170 5K Г     | УТ000010256 | 169,6 | 22 172 | 130,7 | 60  |  |
| TL-PROM SM 170 5K K30   | УТ000009719 | 173,0 | 26 432 | 152,8 | 30  |  |
| TL-PROM SM 170 5K K40   | УТ000010255 | 173,0 | 26 314 | 152,1 | 40  |  |
| TL-PROM SM 170 5K K50   | УТ000009897 | 173,0 | 25 768 | 148,9 | 50  |  |
| TL-PROM SM 170 5K PRS   | УТ000012608 | 174,0 | 23 348 | 134,2 | 80  |  |
| TL-PROM SM 205 4K D     | УТ000010263 | 205,4 | 31 006 | 151,0 | 120 |  |
| TL-PROM SM 205 5K D     | УТ000010265 | 205,4 | 31 006 | 151,0 | 120 |  |
| TL-PROM SM 205 4K D OPL | УТ000010924 | 205,4 | 26 866 | 130,8 | 110 |  |
| TL-PROM SM 205 5K D OPL | УТ000010925 | 205,4 | 26 866 | 130,8 | 110 |  |
| TL-PROM SM 205 5K PRS   | УТ000012609 | 205,4 | 27 990 | 136,3 | 80  |  |

|                       |             |       |        |       |     |  |
|-----------------------|-------------|-------|--------|-------|-----|--|
| TL-PROM SM 230 4K D   | УТ000010267 | 225,4 | 34 426 | 152,7 | 120 |  |
| TL-PROM SM 230 5K D   | УТ000010269 | 225,4 | 34 426 | 152,7 | 120 |  |
| TL-PROM SM 230 5K K30 | УТ000009721 | 226,4 | 35 683 | 157,6 | 30  |  |
| TL-PROM SM 230 5K K40 | УТ000011648 | 226,4 | 34 413 | 152,0 | 40  |  |
| TL-PROM SM 230 5K K50 | УТ000009580 | 226,4 | 34 787 | 153,7 | 50  |  |
| TL-PROM SM 230 5K PRS | УТ000012610 | 225,4 | 31 318 | 138,9 | 80  |  |
| TL-PROM SM 255 4K D   | УТ000010271 | 268,4 | 39 704 | 147,9 | 120 |  |
| TL-PROM SM 255 5K D   | УТ000010273 | 268,4 | 39 704 | 147,9 | 120 |  |
| TL-PROM SM 255 5K Г   | УТ000010277 | 254,4 | 33 258 | 130,7 | 60  |  |
| TL-PROM SM 255 5K K30 | УТ000009723 | 268,4 | 39 648 | 147,7 | 30  |  |
| TL-PROM SM 255 5K K40 | УТ000010276 | 268,4 | 40 797 | 152,0 | 40  |  |
| TL-PROM SM 255 5K K50 | УТ000009584 | 268,4 | 38 652 | 144,0 | 50  |  |
| TL-PROM SM 255 5K PRS | УТ000012611 | 268,4 | 35 368 | 131,8 | 80  |  |



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** +7(7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395) 279-98-46  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Эл. почта:** [tdb@nt-rt.ru](mailto:tdb@nt-rt.ru) || **Сайт:** <https://tl-led.nt-rt.ru/>